





C.P. Sistemi &
JANSEN

sintesi di progetti personalizzati



Il secondo volume **C.P. Sistemi** nasce dalla volontà di illustrare fotograficamente una sintesi di soluzioni innovative e ben progettate che, a partire dalle esigenze del cliente, trovano attuazione grazie ai nostri sistemi **Jansen**.

L'acciaio è la nostra ispirazione, ad una visione diamo una forma concreta e conferiamo leggerezza all'architettura, creando soluzioni personalizzate destinate a persistere nel tempo.



C.P. Sistemi & Jansen

UNA PARTNERSHIP CONSOLIDATA

Jansen, società svizzera con oltre 90 anni di esperienza e tradizione, è un marchio leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di tubi d'acciaio di precisione e sistemi in acciaio per la costruzione di finestre, porte, facciate, coperture e compartimentazioni tagliafuoco.

Conosciuta e stimata a livello mondiale, Jansen ha come partner italiano la commerciale C.P. Sistemi S.r.l, società che da più di 20 anni, grazie alla sua intraprendenza e ad una sinergia tra competenze professionali e affidabilità, si è affermata nel settore della serramentistica con la distribuzione dei sistemi in acciaio Jansen.



JANSEN


Showroom C.P. Sistemi

LA GAMMA JANSEN DA TOCCARE CON MANO



Nella sede C.P. Sistemi è stato di recente allestito un moderno spazio espositivo dedicato ai sistemi Jansen dove è possibile conoscere meglio e verificare di persona la qualità dei serramenti in acciaio.

All'interno dello showroom è possibile trovare le soluzioni più richieste dal mercato come porte, finestre, finestre a sporgere, alzanti scorrevoli, bilici orizzontali e verticali.





PROGETTO 01

Depandance: *progettare in simbiosi con la natura*

Janisol Porte {012}

PROGETTO 02

Piadineria Quinto Quarto: *flessibilità e ordine degli spazi*

Porta a libro Janisol Arte 2.0 {soluzione personalizzata} {030}

PROGETTO 03

Veranda privata: *La fusione di due epoche in una nuova composizione*

Janisol Arte 2.0 {044}

PROGETTO 04

Appartamento privato: *il connubio tra classico e moderno*

Janisol Finestre {060}

PROGETTO 05

Ristorante Pepe e Sale: *lo stile rustico incontra l'acciaio*

Economy 50 e 60 {074}

PROGETTO 06

Abitazione privata: *l'espressione artistica dell'acciaio*

Alzante scorrevole Janisol {088}

PROGETTO 07

Villa privata: *l'affascinante imponenza dell'architettura*

Facciata Jansen Viss {100}

PROGETTO 08

Montegeneroso: *Un fiore di pietra e acciaio ad alta quota*

Janisol 2 EI30 & Viss Fire EI60 {126}

PROGETTO 09

Arnhem: *architettura dinamica dalle linee geometriche complesse*

Facciata Jansen Viss Basic {134}

01



progettare
in simbiosi
con la natura

02



flessibilità
e ordine
degli spazi

il connubio
tra classico
e moderno

03




La fusione di due epoche
in una nuova composizione

04



05

lo stile
rustico
incontra
l'acciaio



06

l'espressione
artistica
dell'acciaio




07




l'affascinante
imponenza
dell'architettura

08




un fiore
di pietra
e acciaio
ad alta
quota

09



architettura
dinamica
dalle linee
geometriche
complesse



62.5

5
130

62.5



progettare
in simbiosi
con la natura



rev.	descrizione	data
1	initiale	2018
		scala 1:1
 JANSEN		Titolo: Depandance Progettista: Ing. Gianpaolo Pavarani Sistema JANSEN: Janisol Porte Luogo: Parma - Italy
cpsistemi.com info@cpsistemi.com		progetto 01

JANISOL PORTE

L'armonia di una tecnica collaudata

Questa serie di profili complanari a taglio termico è adatta per realizzare porte ad una e due ante dai requisiti estetici e costruttivi molto elevati.

Grazie all'impiego di listelli isolanti di altissima qualità e al collegamento meccanico graffato è possibile ottenere una grande rigidità nonostante la ridotta profondità di 60 mm

L'isolamento rinforzato con fibra di vetro è resistente al calore, quindi è possibile saldare i telai senza adottare particolari precauzioni.

PERSONAL PROFILES

Grazie alla facile realizzazione di rinforzi statici, i profili possono essere combinati tra loro oppure sovrapposti con tubi di diverse forme o con piatti che, con l'utilizzo di una tecnologia innovativa di saldatura laser in continuo, è in grado di soddisfare ampiamente le esigenze statiche dei progettisti.

La verniciatura a polveri o a liquido consente una gamma di colori illimitata.









Jansen Janisol porte con fisso centrale e sopraluce.



Jansen Janisol con apertura a Vasistas di grandi dimensioni.









progettare
in simbiosi
con la natura



Janisol Porte



flessibilità
e ordine
degli spazi



rev.	descrizione	data
1	01	2018
		scala
		1:1
		progetto
		02
		cpsistemi.com info@cpsistemi.com



Titolo: Pladineria Quinto Quarto

Progettista: Arch. Franca Fiorini

Sistema JANSEN: Porta a libro Janisol Arte 2.0 (soluzione personalizzata)

Luogo: Cesenatico [FC] - Italy





PORTA A LIBRO *{soluzione personalizzata}* JANISOL ARTE 2.0

Suddivisione flessibile degli spazi

L'estrema snellezza dei profili della nuova serie Janisol Arte 2.0 consente di realizzare strutture sottili e al contempo stabili. Questa soluzione speciale realizzata appositamente per questo cantiere trova applicazione sia come elemento di divisione degli spazi sia come serramento a taglio termico ad alte prestazioni.

La ferramenta e gli accessori coordinati completano la funzionalità di questo sistema particolarmente versatile e indicato per ampie specchiature.




















20 40
60



40 20
60

la fusione
di due epoche
in una nuova
composizione



rev.	descrizione	data
1	1	2018
		scala 1:1
 JANSEN		TITOLO: Veranda privata
		Ref: Marco Kulich
		Sistema JANSEN: Janisol Arte 2.0
		Luogo: Alessandria - Italy
		progetto
		Ø3
cpsistemi.com info@cpsistemi.com		



JANISOL ARTE 2.0

La nuova generazione di profili minimali

La seconda generazione di profili a taglio termico Janisol Arte 2.0 è caratterizzata da una più ampia gamma di profili in acciaio Inox e Corten.

L'acciaio inox per Janisol Arte 2.0 dà al serramento un valore estetico notevole e, grazie alla sua elevata resistenza alla nebbia salina, rappresenta la soluzione migliore per le realizzazioni nelle regioni costiere.

Il Corten rappresenta una variante all'acciaio standard e, grazie ai suoi toni cromatici e alle relative sfumature, viene spesso richiesto poiché si sposa armonicamente con la natura e il paesaggio circostante, ricordando la bellezza delle costruzioni del passato.

Ulteriore innovazione rispetto al precedente sistema è la scanalatura integrata per l'inserimento della guarnizione di battuta che semplifica e velocizza la lavorazione.

Le numerosissime tipologie di apertura a disposizione consentono l'impiego del sistema Arte 2.0 non solo nella ristrutturazione ma anche nella moderna edilizia residenziale o commerciale, rispondendo alle richieste in tema di isolamento termico e marcatura CE.








dettaglio apertura a sporgere
con accessori **Jansen Janisol**
Arte 2.0 di altissima qualità









la fusione
di due epoche
in una nuova
composizione

Janisol Arte 2.0





il connubio
tra classico e
moderno

rev.	descrizione	data
1	progetto	2018
		scala 1:1
		TITOLO: Appartamento
		Progettista: Arch. Silvia Porro
		Sistema JANSEN: Janisol Finestre
		Luogo: Milano [MI] - Italy
		progetto 04
		cpsistemi.com info@cpsistemi.com

JANISOL FINESTRE

La tecnica moderna si veste di classico

I profili in acciaio e acciaio Inox a taglio termico sono frutto della collaudata tecnologia Janisol.

Il progettista ha una grande libertà di combinare i due tipi di acciaio, mantenendo invariati gli accessori, i profili e le guarnizioni di cui dispone il sistema Janisol Finestra.

Il sistema Janisol per Finestre consente la realizzazione di vetrate fisse, finestre a una o due ante battenti/ribalta e a vasistas, mentre i telai saldati e resistenti alla torsione permettono di realizzare finestre anche molto ampie, pur utilizzando dei profili estremamente snelli.

Tra telaio e anta è inserita una guarnizione centrale e una guarnizione di battuta sul lato interno garantendo così un'ottima tenuta all'aria, all'acqua e al vento.






dettaglio cerniera a scomparsa.








Jansen Janisol *Finestre di
grandi dimensioni*



il connubio
tra classico
e moderno



Janisol Finestre





20




60

5

60

125

lo stile
rustico
incontra
l'acciaio



rev.	descrizione	data
1	approvato	2018
		scala 1:1
 JANSEN		Titolo: Ristorante Pepe e Sale
		Ref: Domenico Loiero
		Sistema JANSEN: Economy 50 e 60
		Luogo: Milano [MI] - Italy
		progetto 05
cpsistemi.com info@cpsistemi.com		



JANSEN ECONOMY 50 E 60

Efficienza garantita anche per i sistemi non isolati

I sistemi non isolati Jansen per porte e finestre, in acciaio o acciaio Inox, sono adatti all'impiego in quelle parti di edifici che non devono rispondere a requisiti d'isolamento termico, rendendo dunque superflua tale caratteristica. I sistemi Jansen Economy sono adatti sia alla vetratura con silicone sia a secco.

Trovano impiego anche in strutture sottili complanari, garantendo comunque il massimo livello di stabilità.

Inoltre con i sistemi per porte è possibile realizzare soglie senza barriere architettoniche. Una geometria essenziale, casse sottili e stabilità molto elevata sono le caratteristiche che contraddistinguono questa serie di profili. Le caratteristiche vincenti delle strutture realizzate con i sistemi Jansen Economy sono:

la costruzione complanare, una fuga decorativa perimetrale interna ed esterna e la doppia guarnizione di battuta.

La gamma comprende la serie Economy 50 per porte e finestre (con una profondità di 50-58mm) ed Economy 60 porte (con una profondità di 60mm). Per la serie Economy 50 è disponibile un'ampia varietà di profili in acciaio inox in AISI 304L e AISI 316L, due leghe che rappresentano il frutto della più moderna ricerca nel campo dell'acciaio.







Jansen

Janisol

Uscita

di

sicurezza






lo stile
rustico
incontra
l'acciaio



Economy 50 e 60



l'espressione
artistica
dell'acciaio



rev.	descrizione	data
1	initio	2018
		scala 1:1
		Titolo: Abitazione Privata
		Progettista: Arch. Luca Salmolraghi
		Sistema JANSEN: Alzante scorrevole Janisol
		Luogo: Milano [MI] - Italy
cpsistemi.com info@cpsistemi.com		progetto 06

ALZANTE SCORREVOLE JANISOL


Ottime prospettive...

L'alzante scorrevole Janisol elimina la differenza tra spazio interno e spazio esterno, fondendoli assieme e creando un ambiente aperto e luminoso, sia nel settore dell'edilizia abitativa che in quello della ristorazione e alberghiera.

I profili in acciaio Janisol consentono di realizzare telai sottili con vetrate di ampia superficie.

Gli alzanti scorrevoli Janisol sono inoltre caratterizzati da lavorazione e montaggio estremamente semplici.

Nonostante la ridotta profondità e larghezza in vista dei profili è possibile realizzare ante di ampie specchiature.



l'espressione

artistica



dell'acciaio











l'affascinante
imponenza
dell'architettura



rev.	descrizione	data
1	01/2018	2018
		scala
		1:1
 JANSEN		Titolo: Villa privata
		Progettista: Arch. Gianluca Mora
		Sistema JANSEN: Facciata Viss
		Luogo: Parma [PR] - Italy
cpsistemi.com info@cpsistemi.com		progetto 07



JANSEN VISS

I vantaggi strutturali dell'acciaio

VISS è un sistema di profili in acciaio per strutture a montanti e traversi ad alto isolamento termico con i cui componenti modulari è possibile realizzare praticamente qualsiasi facciata.


La qualità e la vasta gamma dei profili uniti alle caratteristiche peculiari dell'acciaio permettono ad architetti e progettisti di soddisfare i requisiti specifici di gran parte dei progetti sia da un punto di vista statico, tramite una serie di profili di diversa profondità (da 25 mm fino a 280 mm) sia dal punto di vista funzionale ed architettonico grazie alla scelta di opportuni accessori e copertine esterne di varie profondità e sagomature.

Inoltre le facciate VISS possono essere realizzate sia sul nuovo che negli interventi di ristrutturazione, come il sistema JANSEN VISS-BASIC che permette di applicare il concetto di tenuta tipico delle costruzioni JANSEN VISS-TVS a tutte le sottostrutture in acciaio e acciaio inox.

I sistemi di facciate JANSEN VISS sono stati testati in conformità a quanto richiesto dalla norma di prodotto EN 13830 in tema di marcatura CE.













facciata in spezzata
Jansen Viss TVS







scorrevole parallelo **Jansen Janisol**






Porta tamburata **Jansen**
Janisol con laterali fissi



Porte a libro
Jansen Economy 60 Faltwand







l'affascinante
imponenza
dell'architettura



Viss TVS

un fiore
di pietra
e acciaio
ad alta
quota

08

a}

Jansen Viss fire

b}

Jansen Janisol 2 EI30



JANSEN JANISOL 2 EI30

Unione tra funzionalità, flessibilità e forma estetica.



L'acciaio, grazie alla sua ininfiammabilità e alla sua stabilità intrinseca inalterata in caso di incendio, si afferma come materiale predestinato alla produzione di porte e vetrate antincendio.

Con il sistema di profili a taglio termico Janisol fire antincendio si possono realizzare in estrema sicurezza porte a una e due ante, vetrate e porte antincendio inserite in pareti a vetro. Grazie a questa proprietà isolante, contrastano l'aumento di temperatura dal lato opposto al fuoco, contribuendo alla messa in sicurezza delle vie di fuga, ad esempio nei locali scale o nei corridoi.

Le numerose omologazioni in svariati paesi testimoniano la qualità dei sistemi JANSEN FIRE che, grazie alle numerose classi di resistenza al fuoco, coprono una vasta gamma di campi di impiego.

Due ristoranti e una sala conferenze

Progettista Arch. Mario Botta

Sistema JANSEN: Janisol 2 EI30 & Viss Fire EI60


Montegeneroso {CH}



Una fuga decorativa perimetrale decorre sia all'interno che all'esterno della costruzione, conferendole leggerezza, eleganza e forma estetica.

È disponibile un vasto assortimento di ferramenta, serrature, accessori e chiudiporta a scomparsa, tutti omologati, da inserire con estrema facilità nella cavità dei profili.

Le tante varianti di sistema, testate con esito positivo, consentono di adottare soluzioni architettoniche con caratteristiche estetiche e funzionali allettanti che al contempo soddisfano appieno gli obiettivi di sicurezza.



JANSEN VISS FIRE EI60

Per il delicato settore della protezione antincendio Jansen ha sviluppato, con il sistema VISS Fire, una struttura per facciate universale e modulare. Si tratta di un sistema adatto per facciate verticali di tutte le classi di resistenza al fuoco, sia per esterni che per interni (E30/60/90, EI30/60/90).

Con una larghezza in vista di 50 mm, i requisiti antincendio possono essere applicati in maniera discreta ed elegante. Profondità comprese fra 50 e 280 mm consentono l'adozione di soluzioni statiche dalle numerose varianti che offrono al progettista lo spazio necessario per creare vetrature di elevato livello estetico e dalle ampie superfici.





Architettura dinamica dalle linee geometriche complesse

09


a}

Jansen Viss basic






Central Arnhem
Progettista Arch. Ben Van Berkel
Sistema JANSEN: Jansen Viss Basic
Arnhem {NL}





Arnhem



*Hanno collaborato alla
realizzazione di questo libro:*

{C.P. Sistemi}
Giuseppe Pantellaro
Ilaria Baggini

{Progetto Grafico}
Massimo Bod Ciceri - Question Mark, ink!#?

{Foto Progetti 01/02/03/04/05/07}
Giacomo Albo

{Stampa Aprile 2018}
Tipolitografia Mariani

*Si ringraziano per la disponibilità tutti
i Privati e le Aziende che hanno collaborato
fornendo materiale illustrativo per la realizzazione
di questo libro*

info@cpsistemi.com
www.cpsistemi.com
www.jansen.it

