





&

**JANSEN**

# INDICE

{005} CP SISTEMI

...dal '95 una strategia aziendale  
basata sulla competenza professionale.

{007} JANSEN

...dove tradizione e innovazione  
vanno a braccetto.

{010} JANISOL

Resort {012}  
Centro Congressi {018}  
Edifici Residenziali {022}  
\_\_\_\_\_ {026}

{028} ARTE

Pumping Station {030}  
Regent Street {034}  
\_\_\_\_\_ {038}



{040} JANISOL HI

Abitazione Privata {042}  
\_\_\_\_\_ {046}

{048} VISS FIRE &  
JANISOL FIRE


Sports Centre {050}  
\_\_\_\_\_ {056}

{060} VISS

Facciate e Coperture  
Centro Studi Fla {062}  
Hotel Magyar {068}  
MFL Group {074}  
Central Station {078}  
Uffici Commerciali {082}  
\_\_\_\_\_ {088}

{090} ECONOMY 50 e 60

Veles e Vents {092}  
Cais da Princesa {096}  
Università di Saragozza {100}  
Abitazione Privata {104}  
\_\_\_\_\_ {110}




*C.P. SISTEMI S.r.l.*, società nata nel 1995, in pochi anni si è affermata nella vendita di profili in acciaio ed acciaio inox grazie al suo dinamismo e ad una strategia aziendale basata sulla competenza professionale, sull'affidabilità e su un servizio puntuale e veloce al cliente.

I principali servizi offerti da C.P. SISTEMI

Assistenza alla progettazione  
Calcolo della trasmittanza termica  
Assistenza tecnica presso i clienti  
Disponibilità di cataloghi tecnici, costruttivi e fotografici  
Assistenza commerciale  
Organizzazione di seminari tecnici  
Elevata disponibilità dei prodotti  
Certificazione CE







Where  
the  
traditional  
and the  
modern go  
hand in  
hand

*Dove Tradizione e Innovazione vanno a braccetto*



**JANSEN**

*JANSEN*, società ricca di tradizione, con sede principale a Oberriet, Svizzera, sviluppa, progetta, produce e commercializza tubi d'acciaio di precisione, prodotti plastici e sistemi in acciaio per la costruzione di:

Finestre  
Porte  
Facciate  
Coperture  
Compartimentazioni tagliafuoco fisse e apribili

*JANSEN* grazie al suo spirito innovativo e alle competenze ed esperienze maturate negli oltre 90 anni di storia, si propone come un partner ideale per progettisti e costruttori.

[www.jansen.com](http://www.jansen.com)





JANSEN



## JANISOL

*JANSEN JANISOL è un sistema completo di profili, accessori e guarnizioni per un elevato isolamento termico.*

Grazie all'impiego di listelli isolanti in fibra di vetro di altissima qualità inseriti nei profili in acciaio, è possibile realizzare:

*Finestre, porte e vetrate isolate termicamente  
Alzante scorrevole a taglio termico  
Parallelo a ribalta a taglio termico  
Ante ad impacchettamento a taglio termico*

La qualità e la vasta gamma di profili uniti alle caratteristiche peculiari dell'acciaio rendono possibile la costruzione di soluzioni architettoniche uniche, lasciando ampio

spazio alla libertà di progettazione. La serie di profili a taglio termico JANSOL vantano una notevole rigidità nonostante la ridotta altezza costruttiva di 60 mm. I telai saldati e resistenti alla torsione permettono di realizzare porte e finestre molto ampie pur utilizzando dei profili estremamente snelli.

### *Libertà di progettazione con il nostro sistema* "Personal Profiles"

i normali profili a catalogo possono essere combinati tra loro oppure sovrapposti con tubi di diverse forme o con piatti grazie all'utilizzo di una tecnologia innovativa di saldatura a laser in continuo. Con "Personal Profiles" JANSOL è in grado di soddisfare ampiamente le esigenze architettoniche e statiche dei progettisti.

Il sistema JANISOL è idoneo all'utilizzo in qualsiasi ambiente. I profili infatti possono essere in acciaio al carbonio, acciaio zincato e acciaio inox AISI 316.



# JANISOL RESORT

Progettazione:  
*Architetto Michele Spreafico*

Mandello Lario [It] *{Italia}*









*Vetrare fisse  
a scomparsa  
a pavimento.*



# JANISOL INOX CENTRO CONGRESSI

Progettazione:  
*Architetto MoAosbrugger Ziviltechnik*

Perchtoldsdorf [At] {Austria}







*Porte antipanico  
in acciaio inox  
AISI 316.*





# JANISOL EDIFICI RESIDENZIALI

Progettazione:  
*DFA Partners*

Milano [It] *{Italia}*








*Oblò  
apribili.*





# JANSEN JANISOL

Porte e Finestre



JANSEN



# JANISOL ARTE

La serie *JANSEN JANISOL ARTE* rappresenta la migliore scelta possibile per una ristrutturazione sostenibile.

Questa serie di profili a taglio termico in acciaio permette la ristrutturazione di edifici residenziali, commerciali e loft nel pieno rispetto dello stile originale e risponde alle richieste in tema di isolamento termico e marcatura CE.

L'estrema snellezza dei profili, il ridotto ingombro dei nodi e la qualità degli accessori consentono di soddisfare ampiamente le

esigenze architettoniche richieste lasciando ampio spazio alla libertà di progettazione. I profili presentano un ingombro architettonico ridottissimo di soli 25 o 40 mm. ed una sezione in profondità di 60 mm.

Dal 2015 oltre alle soluzioni standard di finestra ad un'anta, a due ante, a vasistas, a sporgere e parti fisse suddivisibili all'inglese, sono disponibili la nuova finestra con anta a bilico e porta scorrevole.

*Il nuovo sistema di profili*

## JANSEN JANISOL ARTE SCORREVOLE


consentirà di realizzare porte scorrevoli di grandi dimensioni con il minimo ingombro architettonico, offrendo nello stesso tempo un'elevata stabilità nella costruzione.



# JANISOL ARTE PUMPING STATION

Progettazione:  
*Tschantré Architekten AG*

Berna [Ch] {Svizzera}







*Finestra a battente  
con soprauce e  
lateralì fissi*






# JANISOL ARTE REGENT STREET

Progettazione:  
*Architetto Eric Parry*

Londra [UK] {Inghilterra}






*Finestra a doppio  
battente.*






JANSEN  
JANISOL  
ARTE

*La migliore scelta possibile per  
una ristrutturazione sostenibile.*





# JANISOL HI

La serie *JANSEN JANISOL HI* rappresenta il nuovo punto di riferimento per l'isolamento termico.

La continua evoluzione dei requisiti normativi ha portato il mercato a richiedere soluzioni di serramenti (sia finestre che porte) sempre aggiornate in materia di risparmio energetico, tenuta all'acqua e all'aria, requisiti statici e design.

Le porte e le finestre in acciaio *JANISOL HI* uniscono le caratteristiche di stabilità meccanica a quelle di isolamento termico in un unico sistema di profili in acciaio. Con il sistema *JANISOL HI* è possibile inoltre realizzare serramenti alzanti scorrevoli di grandi dimensioni.

Con una profondità di 90 mm. per le finestre e 80 mm. per le porte è possibile impiegare lastre vetrate (o altri materiali) fino a mm. 56.

Un vasto assortimento di ferramenta ed accessori di alta qualità, oltre varie soluzioni per soglie, consentono di coprire con estrema adattabilità la quasi totalità delle applicazioni.

Con la serie *JANISOL HI* è stato possibile ampliare l'utilizzo dei nostri serramenti in acciaio anche per richieste di isolamento termico dei serramenti fino a 1.0 W/m<sup>2</sup>K. La certificazione preliminare della finestra *JANISOL HI* per la Svizzera attestata da Minergie - Passivhaus Institut conferma gli eccellenti valori di coibentazione termica.

La qualità e la vasta gamma di profili uniti alle caratteristiche peculiari dell'acciaio rendono possibile la costruzione di soluzioni architettoniche uniche, lasciando ampio spazio alla libertà di progettazione.



# JANISOL HI ALZA E SCORRI ABITAZIONE PRIVATA

Progettazione: *Buschor + Heeb +  
partner Architekten*

Niederbüren [Ch] {Svizzera}





*Alzante scorrevole:  
anta scorrevole  
con laterale fisso*






JANSEN

# JANISOL HI

*Il nuovo punto di riferimento  
per l'isolamento termico*



Porte e facciate

# VISS FIRE & JANISOL FIRE



**JANSEN**

## PORTA E FACCIATA TAGLIAFUOCO

*Le porte tagliafuoco JANSEN sono il connubio perfetto tra sicurezza e design.*

Sicurezza per le persone che devono essere protette in caso di incendio; i severi test e collaudi, le certificazioni secondo le norme EN 1634 ed omologazioni ottenute attestano il più alto standard qualitativo. Design fine ed elegante, pensato per distinguere la porta JANSEN rispetto a quanto normalmente presente sul mercato. Le porte possono essere ad una o due ante, con o senza sopra luce o laterali fissi.

Le porte sono composte da profili in acciaio a taglio termico riempiti parzialmente o totalmente con materiale ceramico; all'interno dei profili è presente una canalina dedicata al passaggio di aste di chiusura e altri accessori per evitare l'applicazione degli stessi all'esterno del profilo.

Il sistema è completato da accessori di elevata qualità e bellezza estetica come maniglie e maniglioni in acciaio inox o alluminio, chiudiporta con finitura satinata e cerniere a saldare o ad avvitare regolabili 3D.

Le caratteristiche tecniche dei profili in acciaio e la qualità degli accessori consente la costruzione di porte di grandi dimensioni.

Le porte vetrate tagliafuoco sono inoltre state testate oltre che su supporto normalizzato, anche inserite in facciata VISS FIRE secondo la norma europea EN 1634 superando il test con ottimi risultati; questo rappresenta un'assoluta innovazione in Italia.

VISS FIRE è una facciata continua a montanti e traversi in acciaio completa di accessori in acciaio inox (pioli, supporti vetro e pressori), guarnizioni difficilmente combustibili e intumescenti. E' possibile inoltre applicare esternamente copertine in alluminio o acciaio inox con diverse sagome per una personalizzazione estetica. E' stata testata oltre che come compartimentazione al fuoco anche per la tenuta all'aria, all'acqua e al vento.



# VISS FIRE & JANISOL C4 SPORTS CENTRE

Progettazione:  
*Berger + Parkkinen Architekten*

Vienna [At] *[Austria]*





*Porte tagliafuoco antipanico EI60*

**JANSEN**








JANISOL  
C4


VISS FIRE











# JANSEN VISS FIRE & JANISOL FIRE

Le porte tagliafuoco JANSEN sono il  
connubio perfetto tra sicurezza e design.









JANSEN

# VISS FACCiate & COPERTURE

*JANSEN VISS è il primo sistema di profili in acciaio, per coperture e facciate continue ad elevato isolamento termico, che permette di ottenere i requisiti richiesti per i componenti della passive house - "casa passiva".*

Grazie all'innovativo componente isolante in schiuma polietilenica, VISS HI è in grado di raggiungere eccellenti valori di trasmittanza  $U_f$  (fino a  $0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$  già comprensivo del valore dei sistemi di fissaggio).

La facilità di inserimento del nuovo isolatore, che può essere utilizzato nei sistemi VISS

per facciate e coperture (VISS TVS e VISS basic TVS), diventa quindi una valida opzione sia per la realizzazione di nuovi progetti sia per il miglioramento in termini di efficienza energetica.

La qualità e la vasta gamma dei profili uniti alle caratteristiche peculiari dell'acciaio permettono ad architetti e progettisti di soddisfare i requisiti specifici di gran parte dei progetti sia da un punto di vista statico, tramite una serie di profili di diversa profondità (da 25 mm fino a 280 mm.) sia dal punto di vista funzionale ed architettonico grazie alla scelta di opportuni

accessori e copertine esterne.

Il sistema JANSEN VISS basic permette inoltre di applicare il concetto di tenuta tipico delle costruzioni JANSEN VISS TVS a tutte le sottostrutture in acciaio e acciaio inox.

I sistemi JANSEN VISS sono stati testati in conformità a quanto richiesto dalla norma di prodotto EN 13830 in tema di marcatura CE.





# VISS BASIC TVS FACCIATA CENTRO STUDI FLA

Progettazione:  
*Architetto Giuseppe Marinoni*

Seveso [It] *{Italia}*













# VISS TVS COPERTURA HOTEL MAGYAR

Progettazione:  
*Architetto Szendro Építész Studio*


Székesfehérvár [Hu] {Ungheria}











JANSEN



Copertura vetrata  
VISS TVS





# VISS BASIC TVS FACCIATA MFL GROUP

Progettazione: *Architetto Pellegrini,  
Architetto Pirovano, AiolaDesign.*

Molteno [It] *{Italia}*








# VISS TVS CENTRAL STATION

Progettazione:  
*Architetto Kopka & Theil Architekten*

Colonia [De] {Germania}









# VISS TVS FACCIATA UFFICI COMMERCIALI

Progettazione:  
*Architetto Luisella Imbimbo*

Cherasco [It] *[Italia]*















# JANSEN VISS FACCIATE & COPERTURE

*In grado di raggiungere eccellenti  
valori di trasmittanza termica.*







JANSEN

# ECONOMY 50 & 60

*La serie JANSEN ECONOMY è un sistema completo di profili in acciaio, accessori e guarnizioni per la realizzazione di finestre, porte e vetrate fisse.*

La qualità e la vasta gamma di profili, uniti alle caratteristiche peculiari dell'acciaio, rendono possibile la costruzione di soluzioni architettoniche uniche, lasciando ampio spazio alla libertà di progettazione. La geometria lineare dei profili, le larghezze contenute e la massima stabilità sono le caratteristiche distintive di questa serie.

Le particolarità delle porte realizzate con profili JANSEN ECONOMY sono la loro complanarità, l'elegante fuga lungo tutto l'arco perimetrale e la doppia guarnizione di battuta.

Con la profondità di appena 50 mm per il telaio e 58.5 mm per l'anta apribile, il sistema JANSEN ECONOMY 50 si presta anche per la realizzazione di finestre con apertura anta ribalta, vasistas e una o due ante battenti. L'utilizzo del sistema giunto aperto risulta fondamentale soprattutto dove sono richieste alte performance di tenuta all'aria e all'acqua.


I sistemi ECONOMY 50 e 60 sono ideali all'utilizzo in qualsiasi ambiente; i profili infatti possono essere in acciaio al carbonio e acciaio zincato. Inoltre, il sistema ECONOMY 50 presenta una vasta gamma di profili in acciaio inox AISI 304L e AISI 316L per la realizzazione di porte e finestre.



# ECONOMY 60 VELES E VENTS

Progettazione:  
*Architetto David Chipperfield*

Valencia [Es] {*Spagna*}










# ECONOMY 50 CAIS DA PRINCESA

Progettazione:  
*ANX Arquitectos Ana Nascimento*

Lisbona [Pt] {Portogallo}







*Economy Inox*






# ECONOMY 50 UNIVERSITÀ DI SARAGOZZA

Progettazione:  
*Architetto Peman y Franco*

Saragozza [Es] {Spagna}









# ECONOMY 60 ALZA E SCORRI ABITAZIONE PRIVATA

Progettazione:  
*Architetto Daniele Pezzali*

Parma [It] {Italia}



Particolare  
nodo centrale  
Alzante scorrevole.

