



Porte Janisol HI

Ampliamento dell'assortimento
Profili an a e a telaio fi so 85 mm

JANSEN


Maggiori possibilità di progettazione, più variabilità

Porte Jansen HI


I tre nuovi profili che ampliano l'assortimento Janisol HI aumentano anche le possibilità di progettazione architettonica. L'impiego di questo profilo permette di evitare complessi allargamenti di telai per rispettare la simmetria con l'estetica di altri sistemi. Molto minore risulta anche il lavoro di realizzazione di serrature con entrata maggiorata, poiché possono essere montate direttamente senza praticare fresature aggiuntive. Grazie

al telaio fisso più largo, l'anta della porta può essere aperta a 90°, senza che la maniglia appoggi sulla parete. L'avvitamento diretto attraverso i fianchi del profilo rende i profili la soluzione ideale per un sistema applicativo o un vetraggio fisso.


**Più variabili, più individuali e più efficienti:
profili Janisol HI 85 mm.**




Panoramica profilo



680.016 Z




680.115 Z



680.417 Z

Serrature con entrata maggiorata



Qualora vi siano differenze tra il presente documento e la corrispondente versione aggiornata in lingua tedesca (codice articolo K1202588) si applica in ogni caso il testo originale tedesco nella versione in vigore presente nello Jansen Docu Center.

K1202591 | Steel Systems | 10.2020 | Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche

Jansen AG

Steel Systems
Industriestrasse 34
9463 Oberriet
Schweiz
jansen.com

JANSEN